


iQ700
EX607LYV5E
flächenbündiges Design
60 cm Induktions-Kochfeld autark,
Glaskeramik



Das moderne varioInduktions-Kochfeld - für mehr Flexibilität beim Kochen.

- ✓ varioInduktion Plus passt die Kochzonen an Kochgeschirr bis zu 30 cm Durchmesser an – für mehr Flexibilität.
- ✓ powerMove Plus: intuitive Kontrolle dank drei Wärmezonen mit verschiedenen Temperaturen – bei Kontakt aktiviert.
- ✓ Mit dem dual lightSlider lässt sich die Kochstelle einfach und intuitiv bedienen.
- ✓ Home Connect: Informationen über Ihr Kochfeld, egal wo Sie gerade sind – mit der einfach zu bedienenden Home Connect App. (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist)
- ✓ cookConnect System: Mit dem praktischen cookConnect System lassen sich diverse Funktionen der Dunstabzugshaube direkt von Ihrem Kochfeld aus steuern. (mit passender Haube)
- ✓ Der Bratsensor Plus steuert die Temperatur in der Pfanne so, dass nichts mehr anbrennen kann.

Ausstattung

Technische Daten

- Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik
- Bauform : Eingebaut
- Energiequelle : Elektro
- Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
- Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 56 x 560-576 x 500-516
- Gerätebreite (mm) : 572
- Abmessungen des Gerätes (mm) : 56 x 572 x 512
- Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 126 x 753 x 608
- Nettogewicht (kg) : 14,456
- Bruttogewicht (kg) : 16,0
- Restwärmearzeige : Getrennt
- Lage der Steuerung : Vorne
- Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
- Oberflächenfarbe : Schwarz
- Approbatonszertifikate : AENOR, CE
- Länge Anschlusskabel (cm) : 110
- EAN-Nummer : 4242003838662
- Elektroanschlusswert (W) : 7400
- Spannung (V) : 220-240
- Frequenz (Hz) : 50; 60

Sonderzubehör

- HZ399092 Bratbroschüre (5 Stufen) IH6.2 Ind.
- HZ395601 Schablone für Einbaurahmen 60cm HZ395600
- HZ395600 Einbaurahmen 60cm
- HZ390522 Grillplatte
- HZ390512 Teppan Yaki (groß)
- HZ390250 Systempfanne Ø 28 cm
- HZ390230 Systempfanne Ø 21cm
- HZ390220 Systempfanne Ø 19cm
- HZ390210 Systempfanne Ø 15cm
- HZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne
- HZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel



iQ700**EX607LYV5E****flächenbündiges Design****60 cm Induktions-Kochfeld autark,
Glaskeramik****Ausstattung****Profi-Ausstattung**

- Dual LightSlider-Bedienung
- Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen

Design:

- flächenbündiges Design

Ausstattung:

- 4 Induktions-Kochzonen
- varioInduktion Plus
- varioMotion
- powerMove Plus
- reStart
- quickStart
- Timer
- countDown-Funktion
- Stoppuhr, für Kochfeld
- Warmhaltefunktion
- 17 Leistungs-Stufen
- HomeConnect-fähig über WLAN
- cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube)

Umwelt und Sicherheit:

- Topferkennung
- powerManagement Funktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Wischschutzfunktion
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter
- Energieverbrauchsanzeige

Schnelligkeit:

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich
- powerBoost-Funktion für Pfannen

Leistung und Größe:

- Kochzonen: 1 x Ø 380 mm x 230 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 380 mm x 230 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion

Maße:

- Gerätemaße: (B/T) 572 mm x 512 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 56 mm x 560 mm x 500 mm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Anschlusswert: 7,4 kW
- Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten
- Einbau in andere Arbeitsplatten nur in Verbindung mit Sonderzubehör Einbaurahmen
- Anschlusskabel (1,1 m)
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

iQ700
EX607LYV5E
flächenbündiges Design
60 cm Induktions-Kochfeld autark,
Glaskeramik

Maßzeichnungen

