

N 50, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm  
S155HB800E



COOKING PASSION SINCE 1877



A++



Der Geschirrspüler ist äußerst flexibel zu beladen, kann auf der 3. Beladungsebene nachgerüstet werden und das TimeLight zeigt an wie lange das Gerät noch läuft.

- ✓ Flex 3 mit Retrofit – Flexible Geschirrkörbe auf kugelgelagerten Rädern und zwei Optionen für die dritte Beladungsebene
- ✓ TimeLight – die auf den Boden projizierte Zeit informiert über die verbleibende Programmdauer
- ✓ Chef 70° – das Profi-Programm bei hartnäckigem Schmutz an Töpfen und Auflaufformen
- ✓ Favourite – Ein Knopf für den persönlichen Favouriten, direktes Speichern für Ihr Lieblingsprogramm
- ✓ Extra speed – Bis zu drei Mal schneller sauberes und trockenes Geschirr

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Wasserverbrauch (l) : 9,5  
 Bauform : Eingebaut  
 Höhe der Arbeitsplatte (mm) : 0  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 815 x 598 x 550  
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 815-875 x 600 x 550  
 Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm) : 1150  
 Höhenverstellbare Füße : Ja - nur vorne  
 Höhenverstellung Füße maximal (mm) : 60  
 Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal  
 Nettogewicht (kg) : 35,312  
 Bruttogewicht (kg) : 37,5  
 Anschlusswert (W) : 2400  
 Absicherung (A) : 10  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50; 60  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 175  
 Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung  
 Länge Zulaufschlauch (cm) : 165  
 Länge Ablaufschlauch (cm) : 190  
 EAN-Nummer : 4242004253969  
 Anzahl Maßgedecke : 13  
 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A++  
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 262,00  
 Energieverbrauch (kWh) : 0,92  
 Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (2010/30/EC) : 0,50  
 Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) - neu (2010/30/EC) : 0,50  
 Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) - neu (2010/30/EC) : 2660  
 Trocknungsklasse : A  
 Vergleichsprogramm : Eco  
 Programmdauer Vergleichsprogramm (min) : 295  
 Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 44  
 Art der Installation : Vollintegrierbar

#### Sonderzubehör

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z7860X0	Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
Z7860X3	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
Z7863X1	Korbeinsatz f.Langstielgläser
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
Z7865X6	Vorsatztür Edelstahl
Z786DB04	Varioschublade für Flex 3 Körbe
Z786RB04	3. Korb für Flex 3 Körbe
Z7870X0	Spülhilfe-Set
Z7871X0	Silberglanzkassette
Z7880X0	Klappscharnier für hohe Korpusmaße



4 242004 253969

## Ausstattung

### Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse:A++(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energie/Wasser<sup>1</sup>:262 kWh/2660 l
- Energie/Wasser<sup>2</sup>:0.92 kWh/9.5 l
- Trocknungseffizienzklasse:Aauf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Programmdauer im ProgrammEco50 °C:295 min
- Geräusch:44 dB(A) re 1 pW

### Programme und Optionen

- 6Programme:Eco50 °C,Auto45-65 °C,Chef70 °C,Kurz60 °C,Glas40 °C,Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen:Fernstart,Extra Trocknen,IntensivZone,VarioSpeed Plus
- EasyClean
- Silence on demand(per App)

### Spültechnik und Sensorik

- Wärmetauscher
- Aqua- und Beladungssensor
- DosierAssistent
- EfficientSilentDrive
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

### Korbssysteme

- Flex 3 Korbssystemmit farbigen verstellbaren Elementen
- 3.FlexKorb oder Besteckschublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Leichtlaufrollenauf allen Ebenen
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (8x)
- Besteckablage im Oberkorb
- VarioBesteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

### Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- TimeLight
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

### Technische Informationen und Zubehör

- Neff AquaStop®
- Integrierter Glasschutz
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Einbauleisten (Edelstahl)
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T):81.5 cmx59.8 cmx55.0 cm

<sup>1</sup>Basierend auf 280 Standard-Reinigungszyklen unter Verwendung von Kaltwasserfüllung in dem sparsamsten Programm "Eco 50".

<sup>2</sup>Der Verbrauch pro Reinigungszyklus des Programms "Eco 50" mit Kaltwasserfüllung


\* Garantiebedingungen finden Sie unter<https://www.neff-home.com/de/service/neff-garantien/herstellergarantie>

N 50, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm  
S155HB800E



COOKING PASSION SINCE 1877

Maßzeichnungen



Maße in mm